

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
LICITACION PUBLICA 012/24 – HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC

CONSULTA TECNICAS

La totalidad de consultas o necesidades de índole técnico/operativa, deberá ser canalizadas por los Oferentes ante el **AREA DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA** de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de este HCANK al correo arquitecturahospitalaria@hospitalcuencaalta.org.ar

DETALLE TAREAS

1. Provisión e instalación:

- **Conjunto de paño fijo superior y puerta de vidrio templado de 10 mm de espesor de 2.80 m de alto x 0.90 m de ancho con zócalo de aluminio inferior ídem existente de 14 cm de 0.90 m.**
- **Un vidrio templado de 10 mm de espesor de 2.80 m de alto x 0.90 m de ancho con zócalo de aluminio inferior ídem existente de 14 cm de 0.90 m.**


2. Retiro y reubicación:

- **Retiro y reubicación de una puerta vidriada de acceso en el frente integral del acceso del hospital.**
- **Retiro y reubicación de una puerta vidriada en el frente integral de las oficinas de la planta baja del edificio C.**


El servicio será integral, y se deberán considerar tareas conexas relacionadas con ajustes de pisos de granito, detalles y materiales de colocación para juntas, herrajes y barrales, en todo de acuerdo con las tipologías existentes en el hospital.

DETALLE DE PUERTA A PROVEER E INSTALAR

VISTA



PLANTA



NOTAS: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
 LA PUERTA A PROVEER EN EL FRENTA EXTERIOR TENDRÁ CERRADURA DE PISO.
 LAS PUERTAS A INSTALAR YA TIENEN INSTALADOS LOS PIVOTS DE PISO.
 SE DEBERÁN CONTEMPLAR TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS DE AJUSTE QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE LAS PUERTAS QUEDEN ADECUADAS, TANTO FUNCIONAL COMO ESTÉTICAMENTE.

MARCO	Paño fijo: Perfil "U" de Aluminio 20mm	
HOJA	Vidrio templado 10mm	
VIDRIO	Vidrio templado 10mm	
CONTRAVIDRIO	-----	
HERRAJES	Accionam.	Barral fijo Aluminio (idem existente)
	Movimiento	Pivotante con caja de piso con freno hidráulico
	Seguridad	Cerradura doble perno
	Retención	Caja de piso con freno hidráulico