



HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;

C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento

compras@hospitalcuencaalta.org.ar

PEDIDO DE COTIZACIÓN LICITACION PUBLICA

Número **063** Año **2024**

Ejercicio 2024

Ref./ Adquisición de Insumos y Varios para el Área de Ingeniería Clínica de este Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner S.A.M.I.C.

Pedido de Provisión: **183-2024** Fecha **28/11/2024**

FECHA DE APERTURA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 A LAS 10:00 HORAS

EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL CUENCA ALTA SAMIC

VALOR DEL PLIEGO \$ 12.500,00

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA**, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

INGENIERIA CLINICA HCANK

RG	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sensor de temperatura de piel adulto. Debe ser compatible con monitores Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución.	15		
2	Extensión de sensor SpO2 conector DB9. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución.	20		
3	Sensor SpO2 tipo broche Adulto. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con ficha DB9 y monitor Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución.	20		
4	Manguera de Presión Arterial no Invasiva. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución.	5		
5	Cable de ECG de 5 latiguillos con snap norma IEC El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución.	20		
6	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Leex, modelo IM8 con los que cuenta la institución. Debe ser con cámara. Diámetro entre 33 y 47 cm.	20		
7	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Mindray, modelos Umec e Imec con los que cuenta la institución. Debe ser con cámara. Diámetro entre 33 y 47 cm.	80		
8	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva pediátrico. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Mindray, modelos Umec e Imec con los que cuenta la institución. Debe ser con cámara. Diámetro entre 10 y 19 cm.	10		
9	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva neonatal descartable. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Mindray, modelos Umec e Imec con los que cuenta la institución.	15		

	Debe ser con cámara. Diámetro entre 3,1 y 5,7 cm.			
10	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva neonatal descartable. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Mindray, modelos Umec e Imec con los que cuenta la institución. Debe ser con cámara. Diámetro entre 4,3 y 8 cm.	15		
11	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva neonatal descartable. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Marca Mindray, modelos Umec e Imec con los que cuenta la institución. Debe ser con cámara. Diámetro entre 5,8 y 10,9 cm.	15		
12	Extensión para mango reutilizable de presión no invasiva. Debe ser nuevo y original, compatible con monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	15		
13	Alargue para sensor SpO2 con ficha DB9. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitores Marca Mindray, serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	15		
14	Sensor SpO2 tipo broche Adulto. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con ficha DB9 y monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	50		
15	Sensor SpO2 tipo broche apto pediátrico. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con ficha DB9 y monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	10		
16	Sensor SpO2 Neonatal tipo wrap El mismo debe ser nuevo y original, compatible con ficha DB9 y monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	7		
17	Cable de ECG de 5 latiguillos con snap norma IEC El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	10		
18	Sensor de temperatura esofagico/rectal adulto. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	50		
19	Sensor de temperatura de piel pediátrico. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con monitor Mindray Serie Umec e Imec con los que cuenta la institución.	10		
20	Sensor de temperatura pediátrico/neonatal de piel. El mismo debe ser nuevo y original, compatible con incubadoras y servo cunas marca Medix	10		
21	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto. El mismo debe ser compatible con Monitor General electric modelo B650. Debera incluir conector dinaclick para manguera Pni Diámetro entre 31 y 40 cm .	4		
22	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva Neonatal. El mismo debe ser compatible con Monitor General electric modelo B650. Diámetro entre 8 y 13 cm .	2		
23	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva pediátrico. El mismo debe ser compatible con Monitor General electric modelo B650. Diámetro entre 12 y 19 cm.	2		

24	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto obesidad morbida. El mismo debe ser compatible con Monitor General electric modelo B650. Diámetro entre 38 y 50 cm .	4		
25	Cable Troncal de ECG + cable de 5 latiguillos con snap norma IEC El mismo debe ser compatible con Monitor General electric modelo B650 con los que cuenta la institución.	2		
26	Sensor de SpO2 tipo broche El mismo debe ser compatible con ficha de conexión de Monitor General electric modelo B650 con los que cuenta la institucion.	2		
27	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto. El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120. Diámetro entre 31 y 40 cm .	10		
28	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva Neonatal. El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120. Diámetro entre 8 y 13 cm .	8		
29	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva pediatrico. El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120. Diámetro entre 12 y 19 cm.	8		
30	Mango reutilizable Presión arterial no invasiva adulto obesidad morbida. El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120. Diámetro entre 38 y 50 cm .	10		
31	Cable de ECG de 5 latiguillos con snap norma IEC El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120 con los que cuenta la institución.	10		
32	Sensor de SpO2 tipo broche El mismo debe ser compatible con Monitor Drager modelo Vista 120 con los que cuenta la institución.	10		
33	Cable doble calefactor para Humidificador El mismo debe ser compatible con humidificadores Vadi modelo VH-3000	20		
34	Cable sensor de temperatura para humidificador El mismo debe ser compatible con humidificadores Vadi modelo VH-3000	20		
35	Cable Decapolar para ECG basado en PC El mismo deberá se compatible con sistema de ECG basado en Pc ecosur	2		
36	Cable paciente Heptapolar para Holter El mismo debe ser compatible con Holter HT-103	5		
37	Mango reutilizable para Monitor ambulatorio de presion Arterial El mismo debe ser compatible con MAPA MP-260 Diámetro entre 24 y 32 cm	4		
38	Mango reutilizable para Monitor ambulatorio de presion Arterial El mismo debe ser compatible con MAPA MP-260 Diámetro entre 32 y 38 cm	4		
39	Mango reutilizable para Monitor ambulatorio de presion Arterial El mismo debe ser compatible con MAPA MP-260 Diámetro entre 33 y 47 cm	4		
40	Cable para placa paciente descartable para electrobisturí El mismo debe compatible con electrobisturries marca WEM SS-501SX	8		
41	Mango reutilizable generico para Tensiometros aneroide Medidas aproximadas de 32 a 38 cm	40		

42	Kit de 4 pinzas y 6 electrodos precordiales ECG adulto	18		
43	Kit de 4 pinzas y 6 electrodos precordiales ECG pediatrico	2		
44	Kit de 4 pinzas y 6 electrodos precordiales ECG neonatal	2		
45	Sonda de temperatura central Deberá ser compatible con servoincubadora Drager modelo BabyTherm	5		
46	Sonda de temperatura periférica Deberá ser compatible con servoincubadora Drager modelo BabyTherm	5		
47	Electrodos copa 10 mm con ficha seguridad x 120 cm con agujero central, enchapados en oro. Apto EEG	100		
TOTAL EN LETRAS: _____				

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar

Además, la presentación de Oferta implicara la **DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES**, y de **QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL** EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Conforme Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública 063/2024.

OBTENCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.-. Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en la Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, con anterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, previa acreditación del depósito de la suma establecida de **Pesos Doce Mil Quinientos (\$12.500,00)** en la cuenta corriente institucional del Banco de la Nación Argentina N° 1800022504 Sucursal 1290, Avda. Libertad 698 de la Localidad de Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires. La Obtención del Pliego podrá resultar previa acreditación del valor establecido de manera presencial en la referida Oficina de Compras y Contrataciones en la sede del HCANK.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: la ENTREGA procederá A REQUERIMIENTO CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires. **Se podrán considerar propuestas con formas de entrega y plazos diferentes, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

FORMA DE FACTURACION Y CONDICION DE PAGO: la Facturación se deberá efectuar de acuerdo a Orden de Compra y según RG requeridos y entregados. El pago se efectuará con anterioridad a los 30 (treinta) días desde la fecha de presentación de factura. El plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la factura. El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir imputables al proveedor. **Se podrán considerar propuestas formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA.

EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCECIONALES.

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	