


**HOSPITAL CUENCA ALTA  
NESTOR KIRCHNER SAMIC**

 Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,  
Provincia de Buenos Aires;

C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento

[compras@hospitalcuencaalta.org.ar](mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar)
**PEDIDO DE COTIZACIÓN  
LICITACION PUBLICA**

 Número **167** Año **2023**

Ejercicio 2023

*Ref./ Adquisición de Insumos varios para el Servicio de Esterilización de este Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner S.A.M.I.C*

 Pedido de Provisión: **323-2023** Fecha **29/12/2023**
**FECHA DE APERTURA: LUNES 05 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 10:00**
**HORAS** EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL CUENCA ALTA SAMIC

**VALOR DEL PLIEGO \$ 3.500,00**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

**INSUMOS HOSPITAL CUENCA ALTA SAMIC**

| RG | REFERENCIA   | CANTIDAD | MARCA COTIZADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|--|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 1  | Apósito de gasa y algodón 10 x 20 cm a granel -peso no menor a 10 gramos   | 210000   |                |                 |              |
| 2  | Apósito de gasa y algodón 10 x 20 cm - peso no menor a 10 gramos- acondicionado x 1 unidad en simple envoltorio de papel grado médico no estéril | 37500    |                |                 |              |
| 3  | Apósito de gasa y algodón 20 x 30 cm a granel  | 3250     |                |                 |              |
| 4  | Bolsa de papel Grado Médico 60 grs/m2 con testigo químico de proceso impreso para Vapor/Calor Seco 145 cm ancho x 40 cm fuelle x 320 cm largo    | 2000     |                |                 |              |
| 5  | Bolsa papel Grado Médico 60 grs/m2 con testigo químico de proceso impreso para Vapor/Calor Seco 145 cm ancho x 40 cm fuelle x 220 cm largo       | 5000     |                |                 |              |

|    |  |      |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|
| 6  | Campo quirúrgico 90 x 90 cm no estéril 45 gr/m2 o más  | 2760 |  |  |  |
| 7  | Campo quirúrgico 120 x 180 cm no estéril 45 gr/m2  | 3000 |  |  |  |
| 8  | Cartucho de óxido de etileno x 100 gramos 38 mm x 165 mm   | 130  |  |  |  |
| 9  | Cassette de peróxido de hidrógeno apto para equipo Sterrad 100 NX All Clear al 58% para 5 ciclos   | 72   |  |  |  |
| 10 | CEPILLO PLANO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL. Medida de cerda 75 mm de largo, 20 mm de ancho y 10 mm de alto.  | 12   |  |  |  |
| 11 | CEPILLO PARA CÁNULAS AUTOCLAVABLE rígido de un solo extremo para limpieza de cánulas. Fibras del cepillo de poliamida transparente. Medida de cerdas: 50 mm de largo x 10 mm de ancho. Medida total del cepillo: 230 cm                              | 6    |  |  |  |
| 12 | Cepillo de limpieza para endoscopios de 230 cm de largo con cerda de 5 a 7 mm de diametro  | 18   |  |  |  |
| 13 | CEPILLO PARA ENDOSCOPIOS Kit cilíndrico: Un cepillo de 230 cm de largo, con cerda de 15 mm de largo x 2 mm de diametro y un cepillo doble cerda medida total 170 mm largo con cerdas: 40 mm largo x 10 mm de diámetro y 20 mm largo x 5 mm diámetro. | 6    |  |  |  |
| 14 | CEPILLO PARA ENDOSCOPIOS kit cilindrico. Cepillo de 230 cm de largo con cerda de 24 mm de largo x 5 mm de diámetro.  | 9    |  |  |  |

|    |  |       |  |  |  |
|----|--|-------|--|--|--|
| 15 | Cinta adhesiva con indicador para calor seco rollo de 18 mm  | 10    |  |  |  |
| 16 | Cinta adhesiva con indicador para óxido de etileno rollo de 18 mm  | 6     |  |  |  |
| 17 | Cinta adhesiva con indicador para vapor aptas para el cerrado de cualquier tipo de paquete rollo de 18 mm  | 357,5 |  |  |  |
| 18 | Compresa cosida de gasa rectilínea o tubular de 40 x 40 cm con cola y RX a granel doblada en medida final aproximada de 10 x 20 cm   | 72000 |  |  |  |
| 19 | Compresa cosida de tela no tejida de 40 x 40 cm con cola y RX a granel doblada en medida final aproximada de 10 x 20 cm.   | 4000  |  |  |  |
| 20 | Control biológico autocontenido de peróxido de hidrógeno de lectura rápida compatible con incubadora Velocity de ASP o incubadora IC10 / 20FR de Bionova (Unidad = UN control)   | 320   |  |  |  |
| 21 | Control biológico autocontenido óxido de etileno lectura en 48 hs. (unidad = UN control)   | 300   |  |  |  |
| 22 | Control biológico dual tira de esporas. Sobre de material no absorbente de 25 mm x 70 mm con tira de papel de filtro dentro conteniendo 105 o 106 esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 y 106 esporas de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 por tira. (unidad = UN control) | 100   |  |  |  |
| 23 | Control biológico autocontenido vapor 24hs de lectura (unidad = UN control)  | 100   |  |  |  |

|           |   |       |  |  |  |
|-----------|---|-------|--|--|--|
| <b>24</b> | Control multiparámetro clase 4 para vapor<br>(unidad = UNA tira)  | 1750  |  |  |  |
| <b>25</b> | Control integrador calor seco clase 5<br>(unidad = UNA tira)  | 100   |  |  |  |
| <b>26</b> | Control integrador vapor clase 5 (unidad =<br>UNA tira)   | 6000  |  |  |  |
| <b>27</b> | Control integrador óxido de etileno clase 5<br>(unidad = UNA tira)  | 300   |  |  |  |
| <b>28</b> | Control indicador de lavado Para lavadora<br>automática Nivel de desafío: muy alto.<br>(unidad = UNA tira)  | 600   |  |  |  |
| <b>29</b> | Control test pack Bowie and Dick. Paquete<br>descartable de 120 x 120 x 15 mm, con<br>spot reactivo externo (amarillo a negro) y<br>hoja reactiva interna (viraje de amarillo<br>pálido a negro). (unidad = UN paquete) | 350   |  |  |  |
| <b>30</b> | Etiquetas autoadhesivas con indicador<br>para vapor para utilizar con maquina<br>rotuladora, que registra lote y fecha de<br>vencimiento.(rollo x 1000 etiquetas)   | 28    |  |  |  |
| <b>31</b> | Etiquetas autoadhesivas con indicador<br>para óxido de etileno para utilizar con<br>maquina rotuladora, que registra lote y<br>fecha de vencimiento. (rollo x 1000<br>etiquetas)  | 18    |  |  |  |
| <b>32</b> | Filtro de un solo uso diámetro aproximado<br>entre 180 y 190 mm para contenedor de<br>esterilización por autoclave de vapor con<br>indicador (Unidad = UN filtro)   | 600   |  |  |  |
| <b>33</b> | Gasa rectilínea o tubular medida final 10 x<br>10 cm 16 pliegues acondicionada x 2  | 50000 |  |  |  |

|    |   |        |  |  |  |
|----|---|--------|--|--|--|
|    | unidades en simple envoltorio grado médico NO estéril   |        |  |  |  |
| 34 | Gasa rectilínea 10x10 cm 16 pliegues a granel   | 26000  |  |  |  |
| 35 | Gasa rectilínea o tubular medida final 10 x 10 cm con control radiopaco a granel  | 65000  |  |  |  |
| 36 | Gasa de tela no tejida medida final 10 x 10 cm con control radiopaco a granel   | 8000   |  |  |  |
| 37 | Gasa rectilínea o tubular medida final 7 x 7 cm acondicionada x 2 uds en simple pouch no estéril                                | 140000 |  |  |  |
| 38 | Gasa de tela no tejida medida final 7 x 7 cm acondicionada x 2 uds en simple pouch no estéril                                   | 16000  |  |  |  |
| 39 | Hoja sms 45 g/m2 100 x 100 cm - polipropileno (unidad = UNA hoja)   | 975    |  |  |  |
| 40 | Monitor para control ambiental para óxido de etileno con certif. USA  | 4      |  |  |  |
| 41 | Pieza de gasa malla tubular hilado 30/1 80 cm ancho x 2 kg y 40 mts largo, 20 pliegues calidad Farmacopea Argentina VI Edición. | 60     |  |  |  |
| 42 | Pouch 5 cm sin fuelle rollo x 200 mts   | 2      |  |  |  |
| 43 | Pouch 7,5 cm sin fuelle rollo x 200 mts   | 25     |  |  |  |
| 44 | Pouch 10 cm sin fuelle rollo x 200 mts  | 20     |  |  |  |
| 45 | Pouch 15 cm sin fuelle rollo x 200 mts  | 28     |  |  |  |
| 46 | Pouch 20 cm sin fuelle rollo x 200 mts  | 15     |  |  |  |
| 47 | Pouch 25 cm sin fuelle rollo x 200 mts  | 10     |  |  |  |

|    |  |      |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|
| 48 | Pouch 30 cm sin fuelle rollo x 200 mts   | 10   |  |  |  |
| 49 | Pouch 40 cm sin fuelle rollo x 200 mts   | 1    |  |  |  |
| 50 | Pouch apto para peróxido de hidrógeno con indicador de viraje de 10 cm rollo x 70 mts  | 11   |  |  |  |
| 51 | Pouch apto para peróxido de hidrógeno con indicador de viraje de 20 cm rollo x 70 mts  | 2    |  |  |  |
| 52 | Pouch apto para peróxido de hidrógeno con indicador de viraje de 40 cm rollo x 70 mts  | 1    |  |  |  |
| 53 | Papel grado médico de 60 g/m2 en resma cortado en medida 40 x 40 cm (Unidad = UN kilo)   | 500  |  |  |  |
| 54 | Papel grado médico de 60 g/m2 en resma cortado en medida 90 x 120 cm (Unidad = UN kilo)  | 800  |  |  |  |
| 55 | Papel grado médico crepe con porosidad controlada 60 g/m2 en resma cortado en medida 120 x 120 cm (Unidad = UNA hoja)          | 4350 |  |  |  |
| 56 | Sistema de lápiz para detección de proteínas para incubación en Incubadora Bionova IC10/20FR 15 min a 60 °C (Unidad = 1 lápiz) | 40   |  |  |  |
| 57 | Venda camiseta 10 cm de ancho x 3 mts de largo enrollada (por unidad)  | 375  |  |  |  |
| 58 | Venda camiseta 15 cm de ancho x 4 mts de largo enrollada (por unidad)  | 8500 |  |  |  |
| 59 | Venda camiseta 20 cm de ancho x 4 mt de largo enrollada (por unidad)   | 1875 |  |  |  |

|                               |   |      |  |  |  |
|-------------------------------|---|------|--|--|--|
| 60                            | Tubuladura T-63 en rollo no estéril (unidad = metro)            | 3750 |  |  |  |
| 61                            | Tubuladura T-63 x 2 metros acondicionada en doble pouch estéril | 1350 |  |  |  |
| 62                            | Tubuladura T-95 en rollo no estéril (unidad = metro)            | 1750 |  |  |  |
| 63                            | Tubuladura T-95 x 2 metros acondicionada en doble pouch estéril | 1200 |  |  |  |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> _____ |   |      |  |  |  |

**ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:** La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Pliego de Condiciones Particulares y del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en [www.hospitalcuencaalta.org.ar](http://www.hospitalcuencaalta.org.ar)

**Además, la presentación de Oferta implicara la DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES, y de QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes.**

**CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Conforme Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Publica 167/2023.**

**OBTENCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.-.** Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en la Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, con anterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, previa acreditación del depósito de la suma establecida de **Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500,00)** en la cuenta corriente institucional del Banco de la Nación Argentina N° 1800022504 Sucursal 1290, Avda. Libertad 698 de la Localidad de Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires. La Obtención del Pliego podrá resultar previa acreditación del valor establecido de manera presencial en la referida Oficina de Compras y Contrataciones en la sede del HCANK.

**PLAZO DE ENTREGA.** La entrega procederá **A REQUERIMIENTO CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.** **Se podrán presentar propuestas con plazos de entrega alternativos, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

**LUGAR DE PRESTACIÓN/ENTREGA. LA ENTREGA PROCEDERÁ INDEFECTIBLE ANTE LA COMISION DE RECEPCION DEL HCANK** [comisionderecepcion@hospitalcuencaalta.org.ar](mailto:comisionderecepcion@hospitalcuencaalta.org.ar) en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. No se permitirán entregas fuera de los referidos días y horarios establecidos a tal fin, salvo pedido expreso del proveedor y consecuente autorización por parte de las autoridades del HCAS. Hágase constar que es requisito para la recepción de los insumos **LA PRESENTACION DEL REMITO ORIGINAL** al momento de la entrega de los mismos.

**FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA. EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCEPCIONALES**

**NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>FIRMA</b>             |  |
| <b>NOMBRE Y APELLIDO</b> |  |
| <b>CARGO</b>             |  |
| <b>Nº D.N.I.</b>         |  |
| <b>LUGAR Y FECHA</b>     |  |