



HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;
C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento
compras@hospitalcuencaalta.org.ar
www.hospitalcuencaalta.org.ar

PEDIDO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

Número **108** Año **2024**

Ejercicio 2024

Ref./ Adquisición de Insumos para el Área de Arquitectura Hospitalaria de este "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC

Pedido de Provisión: **162/2024** Fecha **27/09/2024**

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 HORAS vía correo electrónico a compras@hospitalcuencaalta.org.ar

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

AREA DE ARQUITECTURA HCAN K

RG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Aguarrás incoloro tipo Hydra o similar Bajo olor x 4ltrs.	5			
2	Angulo de ajuste de acero galvanizado (L=260cm)	24			
3	Angulo de hierro 7/8*1/8*6m.	2			
4	Arandela plana 1/4 " zincada (caja x 100 und)	2			
5	Arandela plana 3/16 " zincada (caja x 100 und)	2			
6	Arandela plana 5/16 " zincada (caja x 100 und)	2			
7	Arena	2			
8	Baldosa granítica color gris claro, idem existente en el Hospital. (m2) Medidas: 40 cm x 40 cm. Espesor aprox, 20 mm.	20			
9	Barniz Poliuretánico satinado del tipo Cristalba o similar x 4ltrs	2			
10	Barral para cortinas para baño Aluminio Extensible 20 mm L:2m	15			
11	Bisagras pomelas 140 Mm Hierro Zinc Puerta Madera	20			
12	Bisagras puertas vaiven doble acción de 4 (140mm) Marca Tetis similar o superior. Negro Epoxi X Par 4/50 (Caja x 4u)	50			
13	Caño estructural Rectangular 30*20*1,6*6m	5			
14	Cemento de Contacto Fortex 101 Adhesivo Especial 4 Litros	1			
15	Ceresita x 4 ltrs	2			
16	Cerradura para baño libre-ocupado: Kit completo Marca Nogoya Art. 1013b	20			

17	Cerradura para puerta placa. Marca Roa. Art. 903 o similar Parte frontal 21cm de largo, caja de 13cm de alto y 6,5cm de profundidad.	30			
18	Cerradura tipo tambor para mueble, tipo EVERGOOD o similar, art 138, Ø19mm. La cerradura está hecha en zamak niquelado brillante. El kit incluye: -1 cerradura. - 2 llaves con fundas de plástico negro. - 1 roseta de cilindro. - 1 placa traba pestillo.	20			
19	Cerrojo Libre Ocupado: Kit completo de aplicar Redondo Baño Acero Inoxidable. Incluye bástago.	20			
20	Cinta Bifaz marca 3M 19mm x 5m.	25			
21	Cinta de peligro x 200 mts (paquete 25 ud)	2			
22	Cinta pintor Obra papel azul 24mmx50m	60			
23	Cinta pintor Obra papel azul 48mmx50m	60			
24	Cinta tipo Scocht de polipropileno para sellar cajas de cartón y aplicaciones múltiples. 48 mm x 49 mts. DOBLE A o similar,	50			
25	Cinta Tramada para juntas de placas 50 mm X 45 mt	20			
26	Cinta Tramada para juntas de placas 52 mm X 75 mt	20			
27	Clavija para Picaporte Manija Doble Balancín x 100 und	1			
28	Cortina para baño Lavable Impermeable Tela Teflonada + Ganchos Plasticos 1,80 x 1,80 m Blanca	15			
29	Thiner tipo Hydra o similar x 4ltrs.	4			
30	Disco Corte para amoladora 7" Hierro marca tyrolit o similar. X Ud.	10			
31	Electrodos para soldar Acero Inoxidable ACINDAR o similar 2,5 mm Caja x 2 k	2			
32	Enduido plástico para interior antihongo. Lata de 20 kg	20			
33	Emalte sintético al agua mate ultra lavable anti hongos x 4 litros tipo Albalatex, similar o superior.	5			
34	Espuma de poliuretano expandido. Marca Kuwait, Fisher o similar Tamaño: 750 ml / 720 grs	24			
35	Hoja Cutter: repuesto para cutter rrueso Ancho 18mm X 10 Hojas	10			
36	Puntas Phillips P/ Atornillador Taladro Ph2 50mm. Marca Bosch, Makita, Stanley o similar. Juego de 10 uds	10			
37	Latex Exterior mate ultra lavable anti hongos x 20 litros tipo Albalatex, similar o superior. Blanco	10			
38	Latex Interior mate ultra lavable anti hongos x 20 litros tipo Albalatex, similar o superior. Blanco	20			
39	Lija al agua . Nro. 180 Doble A o similar. (x 10 u)	50			
40	Lija al agua . Nro. 220 Doble A o similar. (x 10 u)	25			
41	Lija para pared o madera nro. 120 Doble A o similar. Base de papel, oxido de aluminio, fibras, resina y talco (x 10 u)	20			
42	Lija para pared o madera nro. 80 Doble A o similar. Base de papel, oxido de aluminio, fibras, resina y talco. (x 10 u)	20			

43	Manija Picaporte Platil doble balancin Sanatorio	20			
44	Mecha espiral de Acero rápido Profesional 10mm	10			
45	Mecha espiral de Acero rápido Profesional 4mm	10			
46	Mecha espiral de Acero rápido Profesional 6mm	10			
47	Mecha espiral de Acero rápido Profesional 8mm	10			
48	Mecha espiral de Widia Profesional 10mm x 125 mm	10			
49	Mecha espiral de Widia Profesional 6mm x 125 mm	20			
50	Mecha espiral de Widia Profesional 8mm x 125 mm	30			
51	Montante de acero galvanizado de 69mm (L=260cm)	60			
52	Montante de acero galvanizado de 35mm (L=260cm)	60			
53	Pastina Klaukol, Weber o similiar de Alta Performance Blanca x 1kg	5			
54	Pegamento de contacto sin tolueno marca Fortex o similar 4 Kg	1			
55	Pegamento para cerámico. Marca Klaukol, Weber o similiar 30 kg	5			
56	Perfil T para cielorraso desmontable Aluminio (L=3,00) Color Blanco	20			
57	Pincel Nro 10 Cerdas plásticas y mango plástico	20			
58	Pincel Nro 15 Cerdas plásticas y mango plástico	20			
59	Pincel Nro 20 Cerdas plásticas y mango plástico	20			
60	Pincel Nro 25 Cerdas plásticas y mango plástico	20			
61	Pincel Nro 30 Cerdas plásticas y mango plástico	20			
62	Piton Gancho Escuadra c/ tope tipo Fischer o similar de Acero Zincado 12 mm (x 100 und)	1			
63	Placa de fibrocemento tipo Superboard Eternit 2,40 X 1,20 X 6mm	5			
64	Placa de cartón yeso tipo durlock de 12,5 mm (2,40 X 1,20)	24			
65	Placa de cartón yeso tipo durlock de 9 mm (2,40 X 1,20)	24			
66	Planchuela hierro 3/4*1/4*6m	2			
67	Resorte espiral Cónico Largo: 45 mm Diam alambre: 2 mm. Diam. parte Sup: 12 mm. Diam. Parte inf.: 18 mm. Cant. Vueltas: 10. Retrarcción: 20 mm	100			
68	Resorte para bisagras vaiven doble acción (140mm) Marca Tetis	100			
69	Rodillo antiderrame 23 cm de pelo corto 100% Poliester modificado	20			
70	Rodillo antiderrame 10 cm de pelo corto 100% Poliester modificado	10			

71	Rodillo 10 cm de goma espuma	10			
72	Rodillo 5 cm de goma espuma	10			
73	Rollo de Nylon Polietileno Negro 2mts Ancho X 200mic X 50mt	5			
74	Rollo de Nylon Polietileno Transparente 3 mts Ancho X 200mic X 50mt	3			
75	Sellador Perbond blanco. Marca Suprabond o similar x 400l (caja 12 und)	5			
76	Sellador Perbond gris. Marca Suprabond o simikar x 400l (caja 12 und)	5			
77	Solera de acero galvanizado de 35mm (L=260cm)	24			
78	Solera de acero galvanizado de 70mm (L=260cm)	24			
79	Tornillo fix dorado Madera 4,5mm X 40mm (x 100 und)	1			
80	Tornillo fix dorado Madera 5mm X 50mm (x 100 und)	5			
81	Tornillo fix dorado Madera 6mm X 50mm (x 100 und)	3			
82	Tornillo T1 punta mecha 1/2" (caja 5000 ud)	1			
83	Tornillo T2 6x1 punta aguja (caja 1000 ud)	5			
84	Tornillo T2 punta aguja 1 1/2"(caja 200 ud)	1			
85	Tornillo T2 punta aguja 1" (caja 5000 ud)	1			
86	Tornillo T2 punta aguja 6x3/4" paso fino (caja 500 ud)	1			
87	Tornillo T2 punta mecha 1"(caja 200 ud)	1			
88	Tornillo T3 punta aguja 6x1 5/8" paso fino (caja 1000 ud)	2			
89	Tornillo T3 punta aguja 2" para madera (caja 1000 ud)	1			
90	Tornillo tirafondos cabeza hexagonal 1/4 x 2 x 125 un	1			
91	Zócalo de aluminio con goma (Ud) - Material: aluminio y caucho - Ancho del zócalo: 80 cm. - Altura del zócalo: 4cm - Estética tradicional - Colores disponibles: aluminio con goma negra - Con perforaciones para colocarlo con tornillos (tornillos incluidos)	80			
92	Zócalo granítico "SANITARIO" color gris claro. Idem existente en el Hospital. Medidas: 10 cm de alto x 40 cm de largo. Espesor menor a 15 mm. (un)	20			
93	Zócalo granítico color gris claro, idem existente en el Hospital. Medidas: 10 cm de alto x 40 cm de largo. Espesor menor a 15 mm. (UND)	50			
94	Zócalo sanitario metalico. Slim De Acero Inoxidable (2,5 m) Altura: 6 cm.	10			
95	Umbral granítico para nariz de escalera: Medidas: 5x3,5x160cm	5			

	Color Amarillo y con buña antideslizante, según muestra a retirar en el Hospital.				
96	Caño tritubo de polietileno de alta densidad Largo: 300 metros Ancho del tubo: 40 mm Espesor del tubo: 3 mm Separación entre tubos: 3 mm Ancho total del los 3 tubos: 126 mm	1			
97	FiberCam 8050 - 12/16 Descripción Cámara termoplástica subterránea para tendido de Fibra Óptica y Energía fabricada con PEAD. Tapa encastrable que hace prácticamente impermeable su interior una vez enterrada. Medidas de base: 40 x 70 cm, con boca de 50 x 80cm	5			
98	Guarda silla de PVC "Banda Blanca"60 mm. Idem existente en el Hospital. Marca Botanmol. Rollo x 25 m.	2			
99	Brazo mecánico: Cierrapuerta aéreo Jaque 2-4 80kg R402-00. Para puertas de 90 cm	5			
100	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga:Manija sola negra p/ acc. exterior Jaque I293-24	20			
101	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Manija Jaque ciego T800M.40	2			
102	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Manija Jaque llave yale T800M.10	2			
103	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Juego Manijones antipánico Push negro Jaque T290-00	5			
104	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Barral rojo p/antip push Jaque 1MT T005-01	5			
105	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Fallebas antipánico negra Jaque T291-00	5			
106	Herraje: acceso exterior puerta Ignífuga: Tubo falleba negro Jaque T291-01	10			
107	Membrana en pasta marca Sikalastic 560 x 20 kg	20			
108	Malla Mosquitero Aluminio - 1,50 X 30mts - Rollo 30mts	1			
109	Burlete - Cordón 5mm Armado De Mosquiteros X 100 Metros	2			
110	Cerrojo marca Andif 501C FTE bronce pulido para cerradura de puerta blindex	5			
111	HERRAJES PARA BLINDEX / CERROJOS PARA PUERTA DE CRISTAL / Cerrojo 1 perno vertical art. 992/1 Descripción medidas: 45,5 x 71,5 x 17 mm. 6 seguros 1 perno vertical 2 llaves	20			

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar

Además, la presentación de Oferta implicara la **DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES**, y de **QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL** en ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes.

OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL Los proveedores cotizantes, deberán enviar vía correo electrónico la siguiente documentación:

- a) **EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO por parte del representante societario con facultades suficientes y en carácter de declaración jurada,**
- b) **CREDENCIAL DE PROVEEDOR DEL HOSPITAL CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER SAMIC, del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación.**

FORMA DE COTIZAR. PRESENTACION DE OFERTAS ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES. La presentación de ofertas podrá resultar por parte o la totalidad del renglón, según disponibilidad efectiva para el cumplimiento de la prestación. Además de la presentación sobre la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas alternativas cuando se conserven las especificaciones de contratación previstas en la convocatoria, y ofertas variantes sólo cuando se trate de una superación de las especificaciones de contratación previstas en la convocatoria. *Las propuestas efectuadas, quedarán sujetas a consideración por parte de la autoridad competente del Hospital.*

MUESTRAS. En caso de requerirse y a solicitud de la Comisión de Preadjudicación se deberán presentar muestras del insumo cotizado a efectos de apreciar la calidad de los mismos y efectuar ensayos, para lo cual la repartición se reserva el derecho de hacerle los análisis que considere convenientes y de solicitar al oferente, si fuera necesario, mayor cantidad de la misma. Las muestras deberán presentarse en el Área de Compras, dentro de las 48 horas de efectuada la solicitud de las mismas. La no presentación de la muestra en el plazo estipulado, implicara el descarte de la propuesta.

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el plazo mínimo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. ENTREGA INMEDIATA en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, previa coordinación de entrega con 48 horas de antelación con la Comisión de Recepción de este Hospital, al teléfono 011-5273-4700. **Se podrán considerar propuestas con formas de entrega y plazos diferentes, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

PAGO. se formulará con anterioridad a los 30 días desde la presentación de la factura. **Se podrán considerar propuestas formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

PENALIDADES: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Por **NO EFECTUAR LA ENTREGA/PRESTACION** en los plazos convenidos, cualquiera fuera la causa, se establecerá la penalización del **UNO POR CIENTO (1%) de la facturación total por cada día de demora.** En caso de una demora de más de 10 Días conforme el plazo establecido, la sanción será la inmediata rescisión del contrato.

FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA.

EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCEPCIONALES.

NOTA: Se recuerda que oportunamente se deberá presentar COMPROBANTE O DOCUMENTO DE GARANTÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTRATO, conforme lo dispuesto en Anexo A Punto II del Reglamento de Compras y Contrataciones del Hospital.

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	